



SUN-PREMIUM Tücher

Acryl Preisgruppe 1







Ultraviolet Protection Factor (UPF)

Тур	Merkmale	Eigenschutzzeit der Haut in Min.	Eigenschutz durch den Sonnenschirmin Min.		
			UPF 12	UPF 30	UPF 50
1	helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen	5 – 10	60 – 120	150 – 300	250 – 500
2	helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen	10 – 20	120 – 240	300 - 600	500 – 1000
3	dunkle Haare, blaue Augen	20 – 30	240 – 360	600 – 900	1000 – 2000
4	dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Auger	n ~ 45	~ 540	~ 1350	~ 2250
5	dunkle Haut, schwarze Haare	~ 60	~ 720	~ 1800	~ 3000
6	schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen	~ 90	~ 1080	~ 2700	~ 4500

4

Acryl All Weather Preisgruppe 2



Acryl ProNature Preisgruppe 2



Tentmesh Preisgruppe 1



7168 - White



7916 - Natural



502294 - Driftwood




502300 - Stone



7909 – Steel Grey (A)



7901 - Sand



7902 – Rivergum (**A**)



7907 - Yellow



7903 - Red



7906 - Ochre



7900 - Orange

7904 - Sky




7914 - Cayenne


502287 - Aquamarine




502263 - Blue Bird




7836 - Bright Green




7908 - Brunswick Green



7912 - Turquoise



7910 - Aquatic



7905 - Navy




7897 - Royal Purple



7913 - Metal





7915 - Charcoal



7911 - Black

Acryl Tuch

Der bewährte Acrylstoff ist aus 100 % spinndüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasser- abweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht bis 300 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterrechtheit (7 8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 300 g/m²

Acryl All Weather

- Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterrechtheit (7 8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 330 335 g/m²

Acryl ProNature

Das mit einem Finish behandelte Gewebe sorgt für reine Luft. Durch Photokatalyse werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxyde und organische Stoffe eliminiert – also selbst Gerüche neutralisiert. Schon 4 m² Tuchfläche eliminieren jährlich den NOx-Ausstoß eines normalen PKW mit einer Fahrleistung von 20.000 km.

- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % - 98 %

Tentmesh

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Dank seiner Wasserdurchlässigkeit eignet es sich ideal für die Konstruktion flach gespannter Segel.

- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % 98 %
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % 96 %
- Flächengewicht: ca. 340 g/m²



Tücher mit diesem Symbol sind zusätzlich als schwer entflammbares Tentmesh-Gewebe erhältlich.



Kontakt

Martin Brauns | Bildung einrichten. Bördeler Weg 12 37127 Dransfeld T +49 | 55 02 - 99 99 50 info@bildung-einrichten.de www.bildung-einrichten.de

Gerne helfen wir Ihnen und unterstützen Sie mit einer Beratung passgenau nach Ihren Bedürfnissen.